



# ION-PURE EUROPA

*Limpiafondos automáticos*

## *Aquabot Bravo*



Ion-Pure Europa  
Tel: 916321072  
Fax: 916321081  
Mail: [ionpure@ionpure.es](mailto:ionpure@ionpure.es)  
Web: [www.ionpure.es](http://www.ionpure.es)



## Aquabot Bravo



El nuevo **AQUABOT Bravo Aqua Smart** está diseñado para limpiar piscinas residenciales de hasta 80 metros cuadrados. El Bravo con su nuevo programa de limpieza contiene un motor de dirección sin carbono y una bomba de filtración que trabajan a 12 voltios. El AQUABOT Bravo comprende el robot, cable y transformador.

El poco peso del equipo y los cepillos de PVA permiten al Bravo subir incluso en superficies de cerámica, recogiendo por completo la suciedad y restos químicos hasta el nivel del agua.

El **Bravo** barre, aspira y filtra la suciedad y algas del fondo y paredes de la piscina automáticamente introduciendo todo lo que recoge una bolsa interna.

Antes que el Sistema Aqua Smart fuera desarrollado, todos los limpiafondos robotizados funcionaban al azar, faltándoles un patrón sistemático de trabajo y requiriendo seis horas para limpiar de forma eficiente una piscina residencial.

Nuestros robots equipados con el Sistema Aqua Smart pueden cambiar de dirección en el fondo de la piscina sin ningún artilugio o mecanismo adicional, como pistones, motores etc. Un algoritmo matemático muy inteligente, permite al robot cubrir el fondo y las paredes de la piscina de forma sistemática y sin pérdida de tiempo.

**Cable:** El Bravo tiene un cable de flotación de 18 metros (sin flotadores individuales) y va instalado a la unidad con un conector.

**Transformador:** El nuevo transformador mejora la apariencia visual del Bravo. El transformador está disponible para 230 V. o 115 V., dependiendo de la salida que vaya a utilizarse. El interruptor tiene un fusible automático de desconexión y dispone de un enchufe especial para conectar el cable. El transformador debe situarse como mínimo a 3 metros de la piscina.

Hoy por hoy, el AQUABOT Bravo es el único limpia fondos del mercado que funciona a 12 V. y tiene la autorización de la CE y los laboratorios TUV-GS.



**Especificaciones:**

La nueva generación de AQUABOT ofrece 2 modelos para el cliente de piscinas residenciales, combinando la más avanzada tecnología con un nuevo diseño más actual. Todos los modelos AQUABOT disponen de motores (sin carbono) de corriente continua de alta velocidad, que permiten a estos Limpia fondos limpiar por completo cualquier tamaño o forma de piscina más rápida y eficientemente que cualquier otro equipo del mercado. En cumplimiento de las nuevas normativas de la CE. Todos los modelos de Limpia fondos AQUABOT trabajan a un muy bajo voltaje.




**AQUABOT BRAVO**

Tamaño de piscina Recomendado	Hasta 80 m 2
Volumen de Agua filtrada	16 m 3 /hora
Cobertura de limpieza	550 m 2 /hora
Cable de flotación	18 m.
Motor de Dirección	Motor de 12 V. cc ( s/c ) De Alta Velocidad
Motor de Bombeo	Motor de 12 V. cc ( s/c)
Especificaciones de la bolsa-filtro	2 Micras
Especificaciones Eléctricas	230 V / 50 Hz
Voltaje en agua	12 V.
Dimensiones del equipo	43,18 x 38,1 x 26,67cm.
Peso del equipo (sin cable)	7.5 Kg.
Dimensiones del embalaje	50,8 x 43,18 x 43,18 cm.
Peso de embalaje para envío	15,5 Kg.

**Carrito Limpiafondos:**

El carrito para trasladar los equipos VIVA y BRAVO son el complemento ideal de los limpia fondos Aquabot. El carrito está diseñado para trasladar los limpiafondos, el cable y el transformador sin realizar ningún esfuerzo. Es ideal para guardar los limpiafondos y sus accesorios durante la época invernal.



**Instalación**

En el siguiente gráfico puede observar claramente el método de instalación del Aquabot:

