



# ION-PURE EUROPA

*Equipos para piscinas comerciales*

## *UltraMAX standard*



*Ion-Pure Europa  
Tel: 916321072  
Fax: 916321081  
Mail: [ionpure@ionpure.es](mailto:ionpure@ionpure.es)  
Web: [www.ionpure.es](http://www.ionpure.es)*



## UltraMAX



El **UltraMAX Standard** ha sido diseñado especialmente para piscinas comerciales o de tamaño olímpico, de hasta 50 m. de longitud. Es ideal para la limpieza de piscinas recreativas y las que se encuentran en parques acuáticos. En 1996, el Comité del Centenario Olímpico estuvo muy satisfecho con el resultado del **UltraMAX** en la limpieza de las piscinas utilizadas en las Olimpiadas de Verano en Atlanta. El **UltraMAX** ha sido también utilizado para limpiar la piscina de los Juegos Paraolímpicos de 1998.

El **UltraMAX** está equipado con cepillos de espuma de PVC y sensores infrarrojos para una más rápida limpieza del fondo.

Este limpiafondos tiene **cuatro programas de limpieza**:

- A) Programa Automático Estándar de Limpieza - 3 horas
- B) Programa Automático Especial de Limpieza - 5 horas
- C) Programa de Control Remoto por Radio
- D) Programa de Retraso

**Programas de Limpieza:**

- A) Programa Automático Especial de Limpieza – 3 horas

El ROBOT siempre empieza a trabajar en este modo. El Robot limpiará la piscina en 3 horas mientras esté en este Programa. Después de tres horas el Robot se detendrá automáticamente y el motor registrará un ciclo de uso.

- B) Programa Automático Especial de Limpieza- 5 horas

Para piscinas comerciales grandes, el usuario puede ampliar el tiempo de funcionamiento a 5 horas tan solo presionando un botón localizado en el Mando Control remoto. El limpiafondos se desconectará automáticamente trascurridas las 5 horas.





#### C) Programa de Control Remoto por Radio

El limpiafondos está equipado con un mando control remoto multi-direccional sin cable. Este programa permite que el usuario tenga pleno control de los movimientos del Robot hacia delante, hacia atrás, movimiento a la izquierda y movimiento a la derecha. Este programa permite llevar el equipo directamente a áreas que requieren una limpieza mayor o para la rápida limpieza de un punto específico.

#### D) Programa de Retraso

El modo de Retraso de Encendido está diseñado para permitir sedimentación de la suciedad en el fondo de la piscina antes del inicio del ciclo de limpieza del robot. El robot estará en el programa de espera (STAND\_BY) por un periodo de dos horas. Después de dos horas (cuando toda la suciedad este depositada en el fondo ) el robot automáticamente comenzara a funcionar en el programa escogido ( 3 o 5 horas).

#### Especificaciones:

La serie de Limpiafondos **UltraMAX/Ultrabot** están diseñados para piscinas comerciales. El aparato viene equipado con dos potentes motores de dirección (uno principal y otro secundario) y dos motores de filtración muy fuertes. Disponen de un especial programa de limpieza y un sofisticado sistema de control remoto.



Todos los **UltraMAX**, **UltraMAX Junior** y **Ultrabot Magnum** vienen listos para funcionar, no requiriendo ninguna instalación o supervisión cuando están en uso. Funcionan de forma económica a bajo voltaje y requieren un mínimo nivel de mantenimiento. Los cepillos estándar de PVA permiten al aparato subir prácticamente cualquier superficie, incluyendo azulejos. El control remoto permite al usuario girar el **UltraMAX** en cualquier dirección (izquierda, derecha, hacia adelante y hacia atrás), desde una distancia de 30 a 40 metros. Funcionan a 24 V. c.c. y está aprobado por los laboratorios TUV para GS y CE.

#### **ULTRAMAX**

Tamaño de piscina Recomendado	Hasta 50 m
Volumen de Agua filtrada	37,7 m <sup>3</sup> /hora
Cobertura de limpieza	18 mtr./min. – 865 m <sup>2</sup> /hr.
Cable de flotación	36 m.( Opcional 45 m)
Voltaje	24 V.
Especificaciones Eléctricas	230 V / 50 Hz, 300 W 12 A
Motor de Dirección	Dos motores c.c. sin carbono sumergibles de alta velocidad
Motor de Bombeo	Dos motores sumergibles
Programa de limpieza	Fondo y media caña
Especificaciones de la bolsa-filtro	2 Micras Re- utilizable
Dimensiones del equipo	76.28x41.94x33 cm.
Dimensiones del Embalaje	88,5x51,05x54.05 cm.
Peso Ultramax (sin cable)	20,4 Kg.
Peso del equipo sin carro	37 Kg.
Peso de envío con carro	51,8 Kg.

